



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 57
Ταχ. Κώδικας : 105 64, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Ρούσσου
Τηλέφωνο : 210-3722527
Ηλ. Δ/ση : tmima-promitheiw@tap.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 23/02/2024

Αριθ. Πρωτ.:

ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/3498

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) (αναθέτουσα αρχή), βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/3369/21.02.2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓΕ46ΜΖΜ4-ΦΟΡ, ΑΔΑΜ: 24REQ014311116 2024-02-23) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Προέδρου του Δ.Σ. και των υπ' αριθ. 5/29.01.2024 (Θέμα 2^ο) (ΑΔΑΜ: 24REQ014243988 2024-02-09) και 9/15.02.2024 (Θέμα 10^ο) (ΑΔΑ: ΡΟΧ646ΜΖΜ4-798) Αποφάσεων του Δ.Σ., πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 10 και 118 του ν. 4412/2016, προϋπολογισμού ύψους έως δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (14.674,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα Ι).

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι το εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) (σε ευρώ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) (σε ευρώ)
1. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3 80 gr - Πακέτο των 500 φύλλων	30197643-5	200	12.349,00	15.312,76
2.ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 80 gr - Πακέτο των 500 φύλλων		3150		
3.ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ PLOTTER ΛΕΥΚΟ 80gr - Ρολό πλάτους 914mm, μήκους 50m	30197644-2	150	2.325,00	2.883,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) (σε ευρώ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) (σε ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ			14.674,00	18.195,76

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η παρεχόμενη υπηρεσία αντιστοιχεί στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 30197643-5 (Φωτοαντιγραφικό Χαρτί) και 30197644-2 (Ξηρογραφικό χαρτί).

Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου **tmima-promitheiw@tap.gr**, εντός **πέντε (5) ημερών** από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές [**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**] και ότι ο προσφέρων αποδέχεται το σύνολο της προμήθειας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό)

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο Γ.Ε.ΜΗ., ισχύον καταστατικό κ.λπ.)

ε) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ.74 του ν.4412/2016.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, με την οποία θα δηλώνεται

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω την ιδιότητα υπόχρεου παραγωγού και τηρώ τις υποχρεώσεις του ν.4819/2021 με Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) ή

Δηλώνω υπεύθυνα ως διακινητής των ειδών ότι ο υπόχρεος παραγωγός με τον οποίο θα συνεργαστώ στα πλαίσια της παρούσας τηρεί τις υποχρεώσεις του ν.4819/2021 και έχει Αριθμού Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

(I) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(II) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι το εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ A3 80 gr - Πακέτο των 500 φύλλων	200
2. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ A4 80 gr - Πακέτο των 500 φύλλων	3.150
3. ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ PLOTTER ΛΕΥΚΟ 80gr - Ρολό πλάτους 914mm, μήκους 50m	150

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ A3 ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ A4

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα πράσινα κριτήρια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για το φωτοαντιγραφικό χαρτί (ΦΕΚ Β'/466/2021), καθώς και άλλα πράσινα κριτήρια.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A3 ΚΑΙ A4)

- A1.** Το φωτοαντιγραφικό χαρτί είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet) και εμφανίζει καλή ποιότητα εκτύπωσης.
- A2.** Το φωτοαντιγραφικό χαρτί είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.
- A3.** Το φωτοαντιγραφικό χαρτί δεν επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, υπό τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
- A4.** Το φωτοαντιγραφικό χαρτί παράγεται από παρθένες ίνες δέντρων δασικών περιοχών και δυνητικά μπορεί να περιέχει και ένα ποσοστό ανακτημένων ινών.
- A5.** Το φωτοαντιγραφικό χαρτί είναι ECF (Elemental Chlorine Free – χαρτί με λεύκανση χωρίς στοιχειακό χλώριο) ή TCF (Totally Chlorine Free - χαρτί με λεύκανση χωρίς καμία χλωριούχο ένωση) ή PCF (Processed Chlorine Free – χαρτί που περιέχει ανακυκλωμένες ίνες με λεύκανση χωρίς καμία χλωριούχο ένωση).
- A6.** Για το προσφερόμενο φωτοαντιγραφικό χαρτί δεν παραβιάζονται οι ρυθμίσεις του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και του άρθρου 22 του ν. 4819/2021.
- A7.** Το φωτοαντιγραφικό χαρτί παραδίδεται σε ορθογωνισμένα φύλλα λευκού ή υπόλευκου χρώματος, με διαστάσεις όπως αναφέρονται στα Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά (B1) και συσκευασμένα σε δεσμίδες και χαρτοκιβώτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις Συσκευασίας (Δ1 – Δ5).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΤΙ A3	ΧΑΡΤΙ A4
B1. Διαστάσεις φύλλων A3 (EN ISO 216) 29,7cm x 42,0cm	B1. Διαστάσεις φύλλων A4 (EN ISO 216) 21,0 cm x 29,7cm
B2. Περιεκτικότητα σε υγρασία (ISO 287) 3,5 % - 5,5 % κ.β	B2. Περιεκτικότητα σε υγρασία (ISO 287) 3,5 % - 5,5 % κ.β
B3. Μάζα (ISO 536) 80 g/m ² ± 4%	B3. Μάζα (ISO 536) 80 g/m ² ± 4%
B4. Πάχος (EN 534) 100 ± 10 μm	B4. Πάχος (EN 534) 100 ± 10 μm
B5. Επίπεδο κοπής αποδεκτό για κάθε ακμή. ≤3	B5. Επίπεδο κοπής αποδεκτό για κάθε ακμή. ≤3
B6. Αντοχή στο χνούδιασμα (ISO 3783) για το ηλεκτρικό μοντέλο: CD ≥1,0m/s	B6. Αντοχή στο χνούδιασμα (ISO 3783) για το ηλεκτρικό μοντέλο: MD ≥1,0m/s
B7. Αδιαφάνεια (ISO 2471) ≥85%	B7. Αδιαφάνεια (ISO 2471) ≥85%
B8. Λευκότητα - CIE Whiteness > 140 Whiteness Units (ISO 11475 – outdoor daylight, D65/10°, UVadj.) ή >120 Whiteness Units (ISO 11476 – indoor light)	B8. Λευκότητα - CIE Whiteness > 140 Whiteness Units (ISO 11475 – outdoor daylight, D65/10°, UVadj.) ή >120 Whiteness Units (ISO 11476 – indoor light)
B9. Λαμπρότητα > 90% (ISO 2470-1, indoor lighting) ή >95% (ISO 2470-2, outdoor daylight)	B9. Λαμπρότητα > 90% (ISO 2470-1, indoor lighting) ή >95% (ISO 2470-2, outdoor daylight)
B10. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen (ISO 8791-2) 110 - 330 ml/min	B10. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen (ISO 8791-2) 110 - 330 ml/min
B11. Αντοχή στον εφελκυσμό (ISO 1924-2) CD≥3,5 kN/m	B11. Αντοχή στον εφελκυσμό (ISO 1924-2) MD≥3,5 kN/m
B12. Κατεύθυνση ινών (EN 644) Παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση	B12. Κατεύθυνση ινών (EN 644) Παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A3 ΚΑΙ A4)

Γ1. Ο προσφέρων υποβάλλει με την προσφορά α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει την εμπορική επωνυμία του προσφερόμενου προϊόντος, τον κατασκευαστή¹, την εταιρεία, το εργοστάσιο παραγωγής του και τον τόπο εγκατάστασής του και β) φωτογραφία του προσφερόμενου προϊόντος, στην οποία φαίνεται ευκρινώς η εμπορική του επωνυμία (έγχρωμη φωτογραφία δεσμίδας).

Γ2. Η εταιρεία παραγωγής του προσφερόμενου φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τα πρότυπα του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της

¹ Ο κατασκευαστής νοείται κατά τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 (περ. 8 του άρθρου 3).

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή κατά τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο με δραστηριότητα παραγωγής χαρτιού.

Γ3. Οι παρθένες ίνες ξύλου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του χαρτιού πρέπει να προέρχονται από νόμιμες πηγές συγκομιδής.

Γ4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες στις οποίες θα βρεθούν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα που δεν πληρούν τα Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά B1 έως B12), τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά τη χρήση.

Η συμμόρφωση με τις ανωτέρω απαιτήσεις (υπό Α - Γ) τεκμηριώνεται με Υ/Δ του προσφέροντος.

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΚΑΙ Α4)

Δ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς.

Δ2. Οι δεσμίδες δεν περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού).

Δ3. Οι δεσμίδες είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο περιέχει πέντε (5) από αυτές.

Δ4. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας αναγράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο οι παρακάτω επισημάνσεις:

- Η εμπορική επωνυμία του προϊόντος.
- Οι διαστάσεις των φύλλων.
- Ο αριθμός των φύλλων.
- Η μάζα (g/m²).
- Το σήμα FSC ή PEFC, εφόσον έχει απονεμηθεί στο προσφερόμενο προϊόν.
- Το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ή άλλο οικολογικό σήμα τύπου I, εφόσον έχει απονεμηθεί στο προσφερόμενο προϊόν.

Δ5. Στο χαρτοκιβώτιο, όπου συσκευάζονται οι δεσμίδες αναγράφονται οι ακόλουθες επισημάνσεις:

- Η εμπορική επωνυμία του προϊόντος.
- Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού.
- Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.

Ε. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στα γραφεία της Κ.Υ. του ΟΔΑΠ, στον γ' όροφο του κτηρίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμ. 57.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ποσότητα 200 τεμαχίων (πακέτων των 500 φύλλων) φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4 εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης.

Οι λοιπές παραδόσεις (έως 3) θα γίνουν σταδιακά, μέχρι τις 16.12.2024, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας.

ΧΑΡΤΙ PLOTTER

A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα χαρτιού: λευκό

Πλάτος χαρτιού: 914mm

Βάρος χαρτιού: 80 γραμμάρια

Τύπος χαρτιού: coated ή uncoated

Μήκος χαρτιού ανά ρολό: 50 μέτρα

B. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στα γραφεία της Κ.Υ. του ΟΔΑΠ, στον γ' όροφο του κτηρίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμ. 57.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ τον Οργανισμό Διαχείρισης &
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, όπως αναλύονται στο Παράρτημα Ι της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/..... Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσφέρω την ακόλουθη τιμή:

	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΜΕ ΦΠΑ)
1.	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3 80 gr - Πακέτο των 500 φύλλων	200		
2	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 80 gr - Πακέτο των 500 φύλλων	3.150		
3	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ PLOTTER ΛΕΥΚΟ 80gr - Ρολό πλάτους 914mm, μήκους 50m	150		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)				
Ολογράφως:				

- 1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της προμήθειας.
- 2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
- 3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Ημερομηνία

Υπογραφή – Σφραγίδα