



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 57
Ταχ. Κώδικας : 105 64, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3722527
Πληροφορίες : Χρ. Αντωνοπούλου
E-mail : tmima-promitheiw@tap.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 23/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/23643

ΠΡΟΣ:

- 1) Ν. ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Α.Ε
- 2) ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Ε.Ε.
- 3) ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) (αναθέτουσα αρχή), βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/18098/20.09.2023 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Διευθυντή (Α.Δ.Α.: ΨΝΦ646ΜΖΜ4-Ε50, Α.Δ.Α.Μ.: 23REQ013467332 2023-09-25), πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια παλετοφόρων και ανυψωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΟΔΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, προϋπολογισμού ύψους έως δέκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (10.540,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Η προμήθεια αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 42417000-2 (Ανυψωτήρες και μεταφορικά συστήματα)

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 πμ έως 17:00 μμ) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3^{ος} όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προμηθειών, με την αναφορά ότι πρόκειται για προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/23643/23.11.2023.

Καταληκτική ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου 2023

Άνοιγμα Προσφορών: 1 Δεκεμβρίου 2023

Στην περίπτωση αποστολής των οικονομικών προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ταχυδρόμησης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην οικονομική

προσφορά των υποψηφίων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής προσφοράς, συστήνεται η χρήση υπηρεσίας με δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής.

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι].

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση).

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, ισχύον καταστατικό κτλ.).

ε) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ.74 του ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

(I) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(II) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΟΔΑΠ είναι απαραίτητη η προμήθεια πέντε χειροκίνητων παλετοφόρων (κλάρκ), ενός ηλεκτρικού παλετοφόρου, ενός ηλεκτρικού ανυψωτικού μηχανήματος, καθώς και μπαταριών για τα υπάρχοντα μηχανήματα του χώρου των εργαστηρίων.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

1. Παλετοφόρο Χειροκίνητο CLARK (κλαρκ) πεζού χειριστή - αποθήκης, με ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 2500 kg, μήκος περονών 800 mm, πλάτος περονών 540 - 550 mm, διπλούς τροχούς, γρήγορη ανύψωση (Quick Lift), μέγιστη ανύψωση περονών τουλάχιστον 200 mm, ελάχιστο ύψος περονών από το έδαφος 85 mm –

Τεμάχια 3

2. Παλετοφόρο Χειροκίνητο CLARK (κλαρκ) πεζού χειριστή - αποθήκης, με ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 2500 kg, μήκος περονών 1150 mm, πλάτος περονών 540 - 550 mm, διπλούς τροχούς, γρήγορη ανύψωση (Quick Lift), μέγιστη ανύψωση περονών τουλάχιστον 200 mm, ελάχιστο ύψος περονών από το έδαφος 85 mm –

Τεμάχια 2

3. Παλετοφόρο ηλεκτρικό CLARK (κλαρκ) πεζού χειριστή - αποθήκης, με ηλεκτρική πορεία και ανύψωση, μέγιστο ύψος ανυψώσεως τουλάχιστον 195 mm, σταθερά πιρούνια, μήκος περονών 1150 mm, πλάτος περονών 550 - 560 mm, ανυψωτική ικανότητα φόρτωσης τουλάχιστον 1500 kg, ταχύτητα κίνησης τουλάχιστον 4 km/h, λειτουργία με μπαταρίες και ενσωματωμένο φορτιστή –

Τεμάχιο 1

4. Ηλεκτροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα πεζού χειριστή - αποθήκης, για ανύψωση μεγάλου βάρους, με πορεία και ανυψωτική λειτουργία ηλεκτρική, ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 1000 kg, μέγιστο ύψος ανυψώσεως περονών τουλάχιστον 2,8 μέτρα, μήκος περονών 1150 mm και μέγιστο πλάτος περονών 800 mm, κινητήρα κίνησης ισχύος τουλάχιστον 0,45 Kw, κινητήρα ανύψωσης ισχύος τουλάχιστον 2.2 Kw, διπλούς τροχούς πολυουρεθάνης (PU), με ενσωματωμένο φορτιστή και λειτουργία με μπαταρίες –

Τεμάχιο 1

5. Μπαταρία Διπλού Σκοπού M31-800 12V 105AH –

Τεμάχιο 1

6. Μπαταρία 24V /2przs120 για ανυψωτικό μηχάνημα χωρίς μεταλλικό κιβώτιο με καλώδια εξόδου και φικ –

Τεμάχιο 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ τον Οργανισμό Διαχείρισης &
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια παλετοφόρων και ανυψωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΟΔΑΠ, προσφέρω την ακόλουθη τιμή:

Προϊόν	Τεμάχια	Κόστος ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)
Παλετοφόρο Χειροκίνητο CLARK (κλαρκ) πεζού χειριστή - αποθήκης, με ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 2500 kg, μήκος περονών 800 mm, πλάτος περονών 540 - 550 mm, διπλούς τροχούς, γρήγορη ανύψωση (Quick Lift), μέγιστη ανύψωση περονών τουλάχιστον 200 mm, ελάχιστο ύψος περονών από το έδαφος 85 mm	3		
Παλετοφόρο Χειροκίνητο CLARK (κλαρκ) πεζού χειριστή - αποθήκης, με ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 2500 kg, μήκος περονών 1150 mm, πλάτος περονών 540 - 550 mm, διπλούς τροχούς, γρήγορη ανύψωση (Quick Lift), μέγιστη ανύψωση περονών τουλάχιστον 200 mm, ελάχιστο ύψος περονών από το έδαφος 85 mm	2		
Παλετοφόρο ηλεκτρικό CLARK (κλαρκ) πεζού χειριστή - αποθήκης, με ηλεκτρική πορεία και ανύψωση, μέγιστο ύψος ανυψώσεως τουλάχιστον 195 mm, σταθερά πιρούνια, μήκος περονών 1150 mm, πλάτος περονών 550 - 560 mm, ανυψωτική ικανότητα φόρτωσης τουλάχιστον 1500 kg, ταχύτητα κίνησης τουλάχιστον 4 km/h, λειτουργία με μπαταρίες και ενσωματωμένο φορτιστή	1		
Ηλεκτροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα πεζού χειριστή - αποθήκης, για ανύψωση μεγάλου βάρους, με πορεία και ανυψωτική λειτουργία ηλεκτρική, ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 1000 kg, μέγιστο ύψος ανυψώσεως περονών τουλάχιστον 2,8 μέτρα, μήκος περονών 1150 mm και μέγιστο πλάτος περονών 800 mm, κινητήρα κίνησης ισχύος τουλάχιστον 0,45 Kw, κινητήρα	1		

ανύψωσης ισχύος τουλάχιστον 2.2 Kw, διπλούς τροχούς πολυουρεθάνης (PU), με ενσωματωμένο φορτιστή και λειτουργία με μπαταρίες			
Μπαταρία Διπλού Σκοπού M31-800 12V 105AH	1		
Μπαταρία 24V /2ρzs120 για ανυψωτικό μηχάνημα χωρίς μεταλλικό κιβώτιο με καλώδια εξόδου και φισ	1		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (24%)			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			
Ολογράφως,			

- 1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της προμήθειας.
- 2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
- 3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Ημερομηνία

Υπογραφή – Σφραγίδα