



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

**Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων &
Αρχαιολογικών Έργων**

Μπουμπουλίνας 20, 106 82 – Αθήνα

Πληροφορίες: Α.Ζαμπίτη

Τηλέφωνο: 213 13 22 481

Email: dpkar@culture.gr

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Πολιτισμού
3. ΓΔΑΠΚ
4. Γραμματεία ΚΑΣ
5. ΔΒΜΑ
6. ΟΔΑΠ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του δεύτερου προγράμματος του ΟΔΑΠ για την εγκατάσταση και λειτουργία Αυτόματων Πωλητών Νερού σε αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά μουσεία

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

β) του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019),

γ) του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ» (ΦΕΚ 127/Α/9.7.1987), όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει,

δ) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού [...]» (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015),

ε) του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/ 22.1.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 32/22 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022)

στ) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019),

ζ) του ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α/17.7.2019),

η) της υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.7.2019 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ/26.7.2019).

2. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 4612/Β/2020) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν.3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Το Ν.4761/2020 (ΦΕΚ 248/Α/13.12.2020) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το Μουσείο "Φοίβος Ανωγειανάκης" και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ' αρ. ΟΔΑΠ/ΓΠ/ΑΤΠΑΠ/7142/31.03.2023 έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ' αρ. 18/19.04.2023 Συνεδρία του (Θέμα 9ο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Υπέρ της έγκρισης του δεύτερου προγράμματος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών νερού σε αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά μουσεία, με την προσθήκη των αρχαιολογικών χώρων: Θεόπετρα, Σέσκλο και Διμήνι.

Η έγκριση δίδεται με τους ακόλουθους όρους:

1. Τα ακριβή σημεία εγκατάστασης να υποδειχθούν από τις αρμόδιες Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
2. Στα σημεία εγκατάστασης αυτόματων πωλητών να τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί κανόνες και να υπάρχει μέριμνα για την καθαριότητα του αυτόματου πωλητή αλλά και του περιβάλλοντος χώρου του.
3. Η τροφοδοσία των μηχανημάτων, ο καθαρισμός και η συντήρησή τους να γίνονται κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των χώρων, κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους των χώρων.
4. Η κατασκευή στεγάστρου ή άλλης προστατευτικής κατασκευής για τα μηχανήματα, όπου κρίνεται απαραίτητο, να βαρύνει τον ανάδοχο και να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
5. Κατά τις εργασίες εγκατάστασης, επισκευής, τροφοδοσίας κ.λπ. να μην παρεμποδίζεται η επίσκεψη του μνημείου/χώρου/μουσείου από το κοινό και να μην παρακωλύονται τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται στο μνημείο/χώρο/μουσείο από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε μνημεία ή εκθέματα, καθώς και η μετακίνηση διάσπαρτων λίθων ή άλλων στοιχείων του μνημείου ή του περιβάλλοντα χώρου του προκειμένου να εξυπηρετηθούν στερεώσεις κατασκευών ή άλλες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες της εγκατάστασης.
7. Να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τόσο του μνημείου/χώρου/μουσείου όσο και του κοινού, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών.
8. Οι αυτόματοι πωλητές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων να πωλούν μόνον νερό. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 της ισχύουσας υπ' αριθμ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746 (ΦΕΚ 88/Β/23-1-2004) «Πρόσβαση και χρήση μνημείων,

αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων: Δεν επιτρέπεται ιδίως η κατανάλωση τροφίμων και ποτών...».

9. Τα μηχανήματα να προσφέρουν φιάλες νερού έναντι της εκάστοτε ισχύουσας τιμής διατίμησης. Ο μισθωτής να έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς πώληση εμφιαλωμένο νερό 0,5L και 0,75L στις παρακάτω αναγραφόμενες τιμές:

Νερό 0,5 L	0,50 ευρώ
Νερό 0,75 L	0,75 ευρώ

10. Ο μισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάποιο μηχανήμα το οποίο παρουσιάζει προβλήματα στην λειτουργία τους το αργότερο σε 48 ώρες.

11. Ο μισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο τροφοδοσίας των μηχανημάτων, ο οποίος να είναι διαθέσιμος πάντοτε σε περίπτωση έκτακτης τροφοδοσίας ή προβλημάτων στην λειτουργία των μηχανημάτων. Να διασφαλιστεί η συνεχής και εύρυθμη λειτουργία των αυτόματων πωλητών και η έγκαιρη και αδιάλειπτη τροφοδοσία τους.

12. Στις ελεύθερες επιφάνειες των μηχανημάτων απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η τοποθέτηση διαφημίσεων σε αυτούς τους χώρους των μηχανημάτων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ με ανταποδοτικά οφέλη προς το ίδιο. Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός, παράγωγα καπνού κ.λ.π).

13. Να πληρούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά και πριν την τοποθέτησή τους. Να υποβάλει ο ανάδοχος στον ΟΔΑΠ το μοντέλο που καλύπτει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές:

- Η χρήση των Αυτόματων Πωλητών να είναι φιλική για τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα. Σχεδιασμός και δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων από άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Οι οδηγίες χρήσης τους να είναι ευκρινείς και να δηλώνονται σαφώς επί των μηχανημάτων, εγγράφως και σχεδιαστικά, ώστε να αποφεύγεται κακή χρήση.
- Οι αυτόματοι πωλητές να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V AC, καμπύλο περίγραμμα και η αισθητική τους να συνάδει με αυτή των αρχαιολογικών χώρων.
- Να ληφθεί μέριμνα για την ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία, για αντι-ηλεκτροπληξιακό σύστημα και τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός του μνημείου/χώρου/μουσείου και του περιβάλλοντα χώρου του παρά μόνο σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
- Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε μηχανήμα.
- Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα.
- Εγγύηση για την σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.
- Φωτισμό.
- Δυνατότητα πληρωμής με κάρτα.
- Να δέχονται χαρτονομίσματα και να επιστρέφονται ρέστα.
- Με κερματοδέκτη ή κάρτα προπληρωμένου τέλους.
- Με δύο κλειδιά εκκαθάρισης ή κωδικοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης.

Συνημ.: κατάλογος με 60 θέσεις για αυτόματους πωλητές

**Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ